

 NASSAUISCHER FEUERWEHRVERBAND e.V.	Fahrzeugkunde	
	LF 16/12	DIN 14530, Teil 11 Ausgabe 08.1991

- 1 -

Beladeliste für Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 **Feuerwehr:.....**

Standort:.....

Gruppe	Gegenstand	nach DIN / Teil	Stück	vorhan- den	
1	Schutzkleidung und Schutzgerät Warnwesten W1	30 711/1 EN 471	9		
	Hitzeschutzkleidung, glanzverspiegelt, Außenfläche flüssigkeitsabweisend, bestehend aus: Mantel oder Umhang mit fest angebrachter Kopfhaube Handschuhe mit langen Stulpen Pressluftatmer	58 645/10 EN 137	2		
	Atemanschluss (Atemschutzmaske) wenn Ersatzflaschen mitgeführt werden 2) Ersatzflaschen für Pressluftatmer 2) bei Einflaschengeräten bei Zweiflaschengeräten	58 646/10 EN 136	4 (8)		
	Schutzbrille mit Klarscheiben	3 171	(4) (8)		
	Gesichtsschutz zum Feuerwehrhelm	58 211	2		
	Paar Schutzschuhe S 10	4843	9 2		
	Paar Schutzhandschuhe mit langen Stulpen, flüssigkeits- abweisend, weitgehend öl- und säurebeständig		3		
	Paar Beinlinge (Schnittschutz)		1		
	Fluchthauben 1)		(3)		
	Leichter Allzweck-Schutzanzug mit PE-Beschichtung oder aus gleichwertigem Werkstoff für den Umgang mit Chemikalien (flüssigkeitsdicht) 1) 3)		(3)		
	2	Löschgerät Kübelspritze A 10, gefüllt	14 405	1	
		Feuerpatsche		2	
		Feuerlöscher PG 12 H <i>oder</i> <i>Feuerlöscher PG 6 H</i>	EN 3/1	1 (2)	
Schaumstrahlrohr M 4 <i>oder M 4 W</i>		14 366/1	1		
Schaumstrahlrohr S 4		14 366/1	1		
Zumischer Z 4 <i>oder Z 4 R</i>		14 384	1		
Ansaugschlauch D 1500		14 819	1		
Schaummittelbehälter 20 (gefüllt)		14 452	6		
3		Schläuche, Armaturen und Zubehör Druckschlauch B-5-K	14 811/1	1	
	Druckschlauch B-20-K	14 811/1	12		
	Druckschlauch C 42-15-K	14 811/1	10		
	Druckschlauch S 28, 30 m lang <i>oder</i> <i>formstabiler Druckschlauch DN 25, 50 m lang</i>	14 817/1	1 (1)		
	Saugschlauch A 1500-K zusätzlich Saugschlauch A 1500-K 1)	14 810	4 (2)		
	Saugkorb A	14 362/1	1		
	Saugschutzkorb A (Draht)		1		
	Standrohr 2B	14 375/1	1		
	Sammelstück A-2B	14 355	1		
	Verteiler BV <i>oder BK</i>	14 345	2		

	NASSAUISCHER FEUERWEHRVERBAND e.V.	Fahrzeugkunde	
		LF 16/12	DIN 14530, Teil 11 Ausgabe 08.1991

- 2 -

Gruppe	Gegenstand	nach DIN / Teil	Stück	vorhan- den	
3	Übergangsstück A-B	14 343	1		
	Übergangsstück B-C	14 342	2		
	Übergangsstück C-D	14 341	1		
	Stützkrümmer SK	14 368	2		
	Druckbegrenzungsventil B 1)	14 380	(1)		
	Strahlrohr BM	14 365/1	2		
	Strahlrohr CM	14 365/1	3		
	Strahlrohr DM	14 365/1	1		
	Strahlrohr für Schnellangriffseinrichtung		1		
	Arbeitsleine A 20-K	14 920	2		
	Seilschlauchhalter 1600	14 828	6		
	Schlauchbrücke 2B-H <i>oder</i> <i>Schlauchbrücke 2B-AI</i>	14 820/1 14 820/2	4 (4)		
	Tragbare Schlauchhaspel TH <i>oder</i> <i>Schlauchtragekörbe</i>	14 825 14 827	1 (3)		
	Fahrbare Schlauchhaspel FH	14 826	1		
	Kupplungsschlüssel ABC	14 822/2	5		
	Schlüssel B (für Überflurhydranten)	3223	1		
	Schlüssel C (für Unterflurhydranten)	3223	1		
Schachthaken (mit Kette)		2			
4	Rettungsgerät				
	Schiebleiter, 3-teilig SL3-H <i>oder</i> <i>Schiebleiter, 3-teilig SL3-LM</i>	14 715/1 14 715/2	1 (1)		
	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM <i>oder</i> <i>Steckleiter, 4-teilig, 4-H</i>	14 711/2 14 711/1	1 (1)		
	Klappleiter KL 1)	14 713	(1)		
	Hakenleiter HLA 1)	14 710/1	(1)		
	Sprungtuch ST 8-PES <i>oder</i> ST 8-S <i>oder</i> <i>Sprungpolster</i>	14 151/2 14 151/3	1 (1)		
	Fangleine F 30-K mit Fangleinenbeutel und Trageleine	14 920	7		
	Rettungstuch RT, mit Tasche	13 040	1		
	5	Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät			
		Krankentrage N <i>oder</i> <i>Krankentrage K</i>	13 024/1 13 024/2	1 (1)	
Verbandkasten K		14 142	1		
Beatmungsbeutel 1)			(1)		
Krankenhausdecke 1900x1400 mm			1		
Krankentransport-Hängematte 1)		13 023	(1)		
6	Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät				
	Handscheinwerfer Ex-100 <i>oder</i> <i>Handscheinwerfer HW-Ex</i>	14 642 14 646	4 (4)		
	Kopfscheinwerfer, explosionsgeschützt 1)		(2)		
	Warndreieck nach StVZO		2		
	Warnleuchte nach StVZO		2		
	Leuchte für rotes Dauerlicht (Sturmlaterne) 1)		(2)		
	Winkerkelle beleuchtet, beidseitig rot, Aufschrift "HALT"		1		
	Verkehrsleitkegel mind. 500 mm hoch 1)		(3)		
	Folienabspermband aus PE, 80 mm breit, beidseitig rot-weiß 500 m lang im Abrollkarton		1		
	Handlautsprecher 1)		(1)		
	Vielkanal-Sprechfunkgerät 4 m-Wellenbereich	TR BOS	1		
	Hand-Sprechfunkgerät 2 m-Wellenbereich	TR BOS	2		

	NASSAUISCHER FEUERWEHRVERBAND e.V.	Fahrzeugkunde	
		LF 16/12	DIN 14530, Teil 11 Ausgabe 08.1991

- 3 -

Gruppe	Gegenstand	nach DIN / Teil	2 Stück	vorhanden
	Flutlichtstrahler, spritzwassergeschützt, 1000 W		2	
6	Stativ, auf mind. 3,5 m ausziehbar mit Sturmverspannung Leitungstrommel A 1-3x2,5-45 Aufnahmebrücke für 2 Flutlichtstrahler Abzweigstück, 3-fach, strahlwassergeschützt (Schutzart IP 55)	14 683 14 680/2	1 2 1 1	
7	Arbeitsgerät Tauchpumpe TP 4/1 Stromerzeuger 5 kVA mit Zubehör Abgasschlauch 50x1500 Seil, 16-FE-znk sZ, 10 m lang, 2 Vollkauschen Bindestrang, 2 m lang, 8 mm Durchmesser Einreißhaken 5 Mulde St Schäkel, ähnlich Form C, Nenngröße 3, für 100 kN verzinkt Satz Luftheber LH 30 S Spreizer SP 30-E <i>oder</i> Spreizer SP 45-E 1) Schneidgerät S 90-E Satz Rettungszylinder SRZ 540/1500-E bestehend aus 3 Rettungszylindern mit der kürzesten Länge von 540 mm und 1500 mm Länge des größten ausgefahrenen Rettungszylind. Beutel Formholz Absaugvorrichtung für Kraftstoff mit Behälter 20 l 1) Motorsäge mit Verbrennungsmotor, Schwertlänge 400 mm Ersatzkette für Motorsäge Trennschleifmaschine, mind. 1800 W, für Scheiben 230 mm Trennscheibe für Stein, 230 mm Durchmesser Trennscheibe für Metall, 230 mm Durchmesser Druckbelüftungsgerät durch Verbrennungsmotor angetrieben oder Druckbelüftungsgerät mit Wasser angetrieben	14 425 14 685 14 572 3 059 14 851 14 060 14 152/1 14 751/1 14 751/2 14751/3	1 1 1 1 6 1 3 2 1 1 1 (1) 1 1 1 (1) 1 1 1 2 2 1 (1)	
8	Handwerkzeug und Messgerät Brechstange 700 Brechwerkzeug BW 1) Nageleisen Werkzeugkasten E Werkzeugkasten, 5-teilig für Fahrgestell und Pumpe Feuerwehr-Werkzeugkasten Schornstein-Werkzeugsatz 1) Feuerwehrraxt FA Axt B2 SB-A Bügelsäge 900 mm Bolzenschneider für Rundmaterial bis 12 mm Durchmesser Spaten 850 Dunggabel mit Stiel, 1250 mm lang Dunghacke mit Stiel, 1400 mm lang Stechschaufel 5 mit Schaufelstiel 1300 mm lang Stoßbesen mit Stiel, 1400 mm lang Gasmessgerät 1) Explosionsgrenzen-Warngerät 1) Strahlenschutz-Messgeräte nach Richtlinie 1)	14 853 14 901 14 885 14 881 14 800/4 14 900 7294 20 127 20 121	1 (1) 1 1 1 (1) 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 (1) (1) (1)	
9	Sondergerät			

 NASSAUISCHER FEUERWEHRVERBAND e.V.	Fahrzeugkunde	
	LF 16/12	DIN 14530, Teil 11 Ausgabe 08.1991

- 4 -

	Reservekraftstoff-Kanister aus PE, 5 l für Stromerzeuger		1	
--	--	--	---	--

Gruppe	Gegenstand	nach DIN / Teil	Stück	vorhan- den
9	Doppelkanister, mit 5 l 2-Takt-Gemisch und 2 l Kettenöl		1	
	Kanister 20 l Dieselkraftstoff 1)	7274	(1)	
	Abschleppseil mit 16 mm Durchmesser		1	
	Abgasschlauch 85x2500 oder 102x2500	14 572	1	
	Ölbindemittel		2	
	Schachtabdeckung, ca. 750x750 mm		2	
	Unterlegkeil 480	76 051/1	2	
	Ersatzrad 5)		(1)	
	Wagenheber		1	

Erläuterungen:

- 1) Nur auf Wunsch des Bestellers nach Norm
- 2) Nur auf Wunsch des Bestellers nach örtlichen Belangen
- 3) Sind im Zusammenhang mit der übrigen Ausrüstung nicht zweckmäßig.
Die Schutzanzüge müssen den "Vorläufigen Richtlinien für die Beschaffung von Chemikalienschutzanzügen" (Brandwacht 4/88, Seite 88 und 6/88, Seite 137) entsprechen.
- 4) gemäß den Technischen Lieferbedingungen der BAST (Bundesanstalt für das Straßenwesen)
- 5) Ob die Halterung für das Reserverad zum Lieferumfang gehören soll, ist bei der Bestellung des Fahrgestells zu vereinbaren.

Kursiv: Alternative, nur auf Wunsch des Bestellers nach Norm