 NASSAUISCHER FEUERWEHRVERBAND e.V.	Fahrzeugkunde	
	TLF 16/25	DIN 14530, Teil 20 Ausgabe 03.1995


- 1 -

Beladeliste für Tanklöschfahrzeug TLF 16/25

Feuerwehr:.....


Standort:.....

Gruppe	Gegenstand	nach DIN / Teil	Stück	vorhan- den
1	Schutzkleidung und Schutzgerät Warnwesten W1	30 711/1 EN 471	6	
	Hitzeschutzkleidung, glanzverspiegelt, Außenfläche flüssigkeitsabweisend, bestehend aus: Mantel oder Umhang mit fest angebrachter Kopfhaube Handschuhe mit langen Stulpen Pressluftatmer	58 645/10 En 137	4 4	
	Atemanschluss (Atemschutzmaske); wenn Ersatzflaschen mitgeführt werden 1) Ersatzflaschen für Pressluftatmer 1) bei Einflaschengeräten	58 646/10 EN 136 3 171	4 (8) (4)	
	bei Zweiflaschengeräten		(8)	
2	Löschgerät Kübelspritze A 10, gefüllt Feuerpatsche mit Stiel Feuerlöscher PG 12 H	14 405 EN 3/1 EN 3/4	1 2 1	
	Schaumstrahlrohr M 4 <i>oder</i> M 4 W	14 366/1	1	
	Schaumstrahlrohr S 4	14 366/1	1	
	Zumischer Z 4 <i>oder</i> Z 4 R	14 384	1	
	Ansaugschlauch D 1500	14 819	1	
	Schaummittelbehälter 20 (gefüllt)	14 452	6	
3	Schläuche, Armaturen und Zubehör Druckschlauch B-5-K	14 811/1	1	
	Druckschlauch B-20-K	14 811/1	6	
	Druckschlauch C 42-15-K	14 811/1	7	
	Druckschlauch D-5-K	14 811/1	1	
	Druckschlauch S 28, 30 m lang <i>oder</i> <i>formstabiler Druckschlauch DN 25, 50 m lang</i>	14 817/1	1 (1)	
	Saugschlauch A 1500-K	14 810	6	
	Saugkorb A	14 362/1	1	
	Saugschutzkorb A (Draht)		1	
	Standrohr 2B	14 375/1	1	
	Sammelstück A-2B	14 355	1	
	Verteiler BV <i>oder</i> BK	14 345	1	
	Übergangsstück A-B	14 343	1	
	Übergangsstück B-C	14 342	2	
	Übergangsstück C-D	14 341	1	
	Stützkrümmer SK	14 368	1	
	Druckbegrenzungsventil B	14 380	1	
	Strahlrohr BM	14 365/1	1	
	Strahlrohr CM	14 365/1	2	
	Strahlrohr DM	14 365/1	1	
	Strahlrohr für Schnellangriffseinrichtung		1	
Arbeitsleine A 20-K	14 920	2		
Seilschlauchhalter 1600	14 828	4		

	NASSAUISCHER FEUERWEHRVERBAND e.V.	Fahrzeugkunde	
		TLF 16/25	DIN 14530, Teil 20 Ausgabe 03.1995

- 2 -

Gruppe	Gegenstand	nach DIN / Teil	Stück	vorhan- den
3	Schlauchbrücke 2B-H <i>oder</i> <i>Schlauchbrücke 2B-AI</i>	14 820/1 14 820/2	4 (4)	
	Tragbare Schlauchhaspel TH	14 825	1	
	Eimer 10 l Segeltuch		1	
	Kupplungsschlüssel ABC	14 822/2	3	
	Schlüssel B (für Überflurhydranten)	3223	1	
	Schlüssel C (für Unterflurhydranten)	3223	1	
	Schachthaken (mit Kette)		2	
	4	Rettungsgerät		
Steckleiter, 4-teilig, 4-LM <i>oder</i> <i>Steckleiter, 4-teilig, 4-H</i>		14 711/2 14 711/1	1 (1)	
Fangleine F 30-K mit Fangleinenbeutel und Trageleine		14 920	4	
Rettungstuch RT, mit Tasche 1)		13 040	(1)	
5	Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät			
	Krankentrage N <i>oder</i> <i>Krankentrage K</i>	13 024/1 13 024/2	1 (1)	
	Verbandkasten VK	14 142	1	
	Krankenhausdecke 1900x1400 mm in wiederbenutzbarer Schutzhülle		1	
6	Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät			
	Handscheinwerfer Ex-100 <i>oder</i> <i>Handscheinwerfer HW-Ex</i>	14 642 14 646	4 (4)	
	Warndreieck nach StVZO		2	
	Warnleuchte nach StVZO		2	
	Leuchte für rotes Dauerlicht (Sturmlaterne) 1)		(2)	
	Warnflaggen 500x500 mm, weiß-rot-weiß		2	
	Vielkanal-Sprechfunkgerät 4 m-Wellenbereich	TR BOS	1	
	Hand-Sprechfunkgerät 2 m-Wellenbereich	TR BOS	2	
7	Arbeitsgerät			
	Bindestrang, 2 m lang, 8 mm Durchmesser		4	
	Einreißhaken 5	14 851	1	
	Mulde St	14 060	2	
	Schäkel, ähnlich Form C, Nenngröße 3, für 100 kN		2	
8	Handwerkzeug und Messgerät			
	Brechstange 700	14 853	1	
	Brechwerkzeug BW 1)	14 901	(1)	
	Werkzeugkasten, 5-teilig für Fahrgestell und Pumpe		1	
	Feuerwehrraxt FA	14 900	1	
	Axt B2 SB-A	7294	1	
	Stichsäge B 350	7258	1	
	Drahtschere mit Fanghaken		1	
	Spaten 850 mit Griffstiel	20 127	1	
	Stechschaufel 5	20 121	2	
Stoßbesen mit Stiel, 1400 mm lang		1		
9	Sondergerät			
	Abschleppseil mit 16 mm Durchmesser	76 031	1	
	Abgasschlauch 85x2500 <i>oder</i> 102x2500	14 572	1	
	Unterlegkeil 480	76 051/1	2	
	Ersatzrad 2)		(1)	
	Wagenheber		1	

 NASSAUISCHER FEUERWEHRVERBAND e.V.	Fahrzeugkunde	
	TLF 16/25	DIN 14530, Teil 20 Ausgabe 03.1995

- 3 -

Erläuterungen:

- 1) Nur auf Wunsch des Bestellers
- 2) Ob die Halterung für das Reserverad zum Lieferumfang gehören soll, ist bei der Bestellung des Fahrgestells zu vereinbaren.