

| | | | |
|---|---|----------------------|--------------------------------------|
|  | NASSAUISCHER FEUERWEHRVERBAND e.V. | Fahrzeugkunde | |
| | | LF 16-TS | DIN 14530, Teil 8 Ausgabe 03.1992 |

- 1 -

Beladeliste für Löschgruppenfahrzeug LF 16-TS Feuerwehr:.....

Standort:.....

| Gruppe | Gegenstand | nach DIN / Teil | Stück | vorhan- den |
|------------------------|--|----------------------|------------|----------------|
| 1 | Schutzkleidung und Schutzgerät Warnwesten W1 | 30 711/1 EN 471 | 9 | |
| | Hitzeschutzkleidung, glanzverspiegelt, Außenfläche flüssigkeitsabweisend, bestehend aus: Mantel oder Umhang mit fest angebrachter Kopphaube Handschuhe mit langen Stulpen Pressluftatmer | 58 645/10 EN 137 | 4 4 | |
| | Atemanschluss (Atemschutzmaske); wenn Ersatzflaschen mitgeführt werden 1) Ersatzflaschen für Pressluftatmer 1) bei Einflaschengeräten | 58 646/10 EN 136 | 4 (8) | |
| | bei Zweiflaschengeräten | 3 171 | (4) (8) | |
| | | | | |
| 2 | Löschgerät Kübelspritze A 10, gefüllt | 14 405 | 1 | |
| | Feuerpatsche | | 4 | |
| | Feuerlöscher PG 12 H | EN 3/1 | 1 | |
| | Schaumstrahlrohr M 4 <i>oder</i> M 4 W | 14 366/1 | 1 | |
| | Schaumstrahlrohr S 4 | 14 366/1 | 1 | |
| | Zumischer Z 4 <i>oder</i> Z 4 R | 14 384 | 1 | |
| | Ansaugschlauch D 1500 | 14 819 | 1 | |
| | Schaummittelbehälter 20 (gefüllt) | 14 452 | 6 | |
| 3 | Schläuche, Armaturen und Zubehör Druckschlauch B-5-K | 14 811/1 | 1 | |
| | Druckschlauch B-20-K | 14 811/1 | 30 | |
| | Druckschlauch C 42-15-K | 14 811/1 | 16 | |
| | Druckschlauch D-5-K | 14 811/1 | 1 | |
| | Saugschlauch A 1500-K | 14 810 | 6 | |
| | Saugkorb A | 14 362/1 | 1 | |
| | Saugschutzkorb A (Draht) | | 1 | |
| | Standrohr 2B | 14 375/1 | 1 | |
| | Sammelstück A-2B | 14 355 | 1 | |
| | Verteiler BV <i>oder</i> BK | 14 345 | 2 | |
| | Übergangsstück A-B | 14 343 | 1 | |
| | Übergangsstück B-C | 14 342 | 2 | |
| | Übergangsstück C-D | 14 341 | 1 | |
| | Stützkrümmer SK | 14 368 | 2 | |
| | Druckbegrenzungsventil B | 14 380 | 2 | |
| | Strahlrohr BM | 14 365/1 | 2 | |
| | Strahlrohr CM | 14 365/1 | 4 | |
| | Strahlrohr DM | 14 365/1 | 1 | |
| | Arbeitsleine A 20-K | 14 920 | 2 | |
| | Seilschlauchhalter 1600 | 14 828 | 6 | |
| | Schlauchbrücke 2B-H <i>oder</i> <i>Schlauchbrücke 2B-AI</i> | 14 820/1 14 820/2 | 4 (4) | |
| | Tragbare Schlauchhaspel TH | 14 825 | 2 | |
| Eimer 10 l Segeltuch | | 1 | | |
| Kupplungsschlüssel ABC | 14 822/2 | 5 | | |

| | | | |
|---|---|---------------|--------------------------------------|
|  | NASSAUISCHER FEUERWEHRVERBAND e.V. | Fahrzeugkunde | |
| | | LF 16-TS | DIN 14530, Teil 8 Ausgabe 03.1992 |

- 2 -

| Gruppe | Gegenstand | 3 223 nach DIN / Teil | 1 Stück | vorhanden |
|--------|---|--|--|-----------|
| | Schlüssel B (für Überflurhydranten) | | | |
| 3 | Schlüssel C (für Unterflurhydranten) Schachthaken (mit Kette) | 3 223 | 1 2 | |
| 4 | Rettungsgerät Schiebleiter, 3-teilig SL3-H <i>oder 1)</i> <i>Schiebleiter, 3-teilig SL3-LM</i> Steckleiter, 4-teilig, 4-LM <i>oder</i> <i>Steckleiter, 4-teilig, 4-H</i> Klappleiter KL Hakenleiter HLA 1) Sprungtuch ST 8-PES <i>oder ST 8-S</i> Fangleine F 30-K mit Fangleinenbeutel und Trageleine Rettungstuch RT, mit Tasche | 14 715/1 14 715/2 14 711/2 14 711/1 14 713 14 710/1 14 151/2 14 920 13 040 | 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 7 1 | |
| 5 | Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät Krankentrage N <i>oder</i> <i>Krankentrage K</i> Verbandkasten VK Krankenhausdecke 1900x1400 mm | 13 024/1 13 024/2 14 142 | 1 (1) 1 1 | |
| 6 | Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät Handscheinwerfer Ex-100 <i>oder</i> <i>Handscheinwerfer HW-Ex</i> Kopfscheinwerfer, explosionsgeschützt Warndreieck nach StVZO Warnleuchte nach StVZO Leuchte für rotes Dauerlicht (Sturmlaterne) 1) Warnflaggen 500x500 mm, weiß-rot-weiß Verkehrsleitkegel mind. 500 mm hoch Satz Starklichtfackeln 1) Vielkanal-Sprechfunkgerät 4 m-Wellenbereich Hand-Sprechfunkgerät 2 m-Wellenbereich | 14 642 14 646 TR BOS TR BOS | 4 (4) 2 2 2 (2) 2 4 (1) 1 2 | |
| 7 | Arbeitsgerät Winde, hydraulisch, Hubkraft 100 kN Tragkraftspritze TS 8/8 mit Zubehör Bindestrang, 2 m lang, 8 mm Durchmesser Einreißhaken 5 Mulde St Schäkel, ähnlich Form C, Nenngröße 3, für 100 kN Auffahrbohle A | 14 410 14 851 14 060 14 854 | 2 1 6 1 2 2 2 | |
| 8 | Handwerkzeug und Messgerät Brechstange 700 Brechstange 1500 Feuerwehr-Werkzeugkasten Werkzeugkasten E Werkzeugkasten, 5-teilig für Fahrgestell und Pumpe Schornstein-Werkzeugsatz 1) Feuerwehraxt FA Axt B2 SB-A Bügelsäge B Stichsäge B 350 Bolzenschneider für Rundmaterial bis 12 mm Durchmesser Spaten 850 Dunggabel mit Steil, 1250 mm lang Dunghacke mit Stiel, 1400 mm lang | 14 583 14 853 14 881 14 885 14 800/4 14 900 7 294 20 142 7 258 20 127 | 1 1 1 1 1 (1) 3 1 1 1 1 2 2 2 | |

| | | |
|---|----------------------|--------------------------------------|
|  NASSAUISCHER FEUERWEHRVERBAND e.V. | Fahrzeugkunde | |
| | LF 16-TS | DIN 14530, Teil 8 Ausgabe 03.1992 |

- 3 -

| Gruppe | Gegenstand | 20 121 nach DIN / Teil | 2 Stück | vorhanden |
|--------|-------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|
| 8 | Stechschaufel 5 | | 2 | |
| | Sondergerät | | | |
| | Kanister 20 l Dieselkraftstoff 1) | 7 274 | (1) | |
| | Abschleppseil mit 16 mm Durchmesser | | 1 | |
| | Unterlegkeil 480 | 76 051/1 | 2 | |
| | Ersatzrad 2) | | (1) | |
| | Wagenheber | | 1 | |

Erläuterungen:

- 1) Nur auf Wunsch des Bestellers
- 2) Ob die Halterung für das Reserverad zum Lieferumfang gehören soll, ist bei der Bestellung des Fahrgestells zu vereinbaren.