 NASSAUISCHER FEUERWEHRVERBAND e.V.	Fahrzeugkunde	
	TLF 24/50	DIN 14530, Teil 21 Ausgabe 09.1989


- 1 -

Beladeliste für Tanklöschfahrzeug TLF 24/50
mit Tabelle für Zusatzbeladung

Feuerwehr:.....
Standort:.....

Tabelle 1: Standardbeladung

Gruppe	Gegenstand	nach DIN / Teil	Stück	vorhan- den
1	Schutzkleidung und Schutzgerät Warnwesten W1	30 711/1 EN 471	3	
	Hitzeschutzkleidung, glanzverspiegelt, Außenfläche flüssigkeitsabweisend, bestehend aus: Mantel oder Umhang mit fest angebrachter Kopphaube Handschuhe mit langen Stulpen Pressluftatmer	58 645/10 EN 137	2 2	
	Atemanschluss (Atemschutzmaske); wenn Ersatzflaschen mitgeführt werden 1) Ersatzflaschen für Pressluftatmer 1) bei Einflaschengeräten	58 646/10 EN 136	2 (4)	
	bei Zweiflaschengeräten	3 171	(2) (4)	
2	Löschgerät Feuerpatsche mit Stiel		2	
	Feuerlöscher PG 12 H	EN 3/1	1	
	Schaumstrahlrohr M 4 <i>oder M 4 W oder</i> <i>Schaumstrahlrohr S 4</i>	14 366/1	1 (1)	
	Schaumstrahlrohr S 8	14 366/1	2	
	Zumischer Z 4 <i>oder Z 4 R</i>	14 384	1	
	Zumischer Z 8 <i>oder Z 8 R</i>	14 384	2	
	Ansaugschlauch 1500 mit 2 Kupplungen		3	
3	Schläuche, Armaturen und Zubehör Druckschlauch B-5-K	14 811/1	2	
	Druckschlauch B-20-K	14 811/1	6	
	Druckschlauch C 42-15-K	14 811/1	3	
	Druckschlauch S 28, 30 m lang <i>oder</i> <i>formstabiler Druckschlauch DN 25 50 m lang</i>	14 817/1	1 (1)	
	Saugschlauch A-1500-K <i>oder</i> Saugschlauch A-2400-K	14 810	6 (4)	
	Saugkorb A	14 362/1	1	
	Saugschutzkorb A (Draht)		1	
	Standrohr 2B	14 375/1	1	
	Sammelstück A-2B	14 355	1	
	Verteiler BV <i>oder BK</i>	14 345	1	
	Übergangsstück A-B	14 343	1	
	Übergangsstück B-C	14 342	2	
	Stützkrümmer SK	14 368	1	
	Strahlrohr BM	14 365/1	1	
	Strahlrohr CM	14 365/1	1	
	Strahlrohr für Schnellangriffseinrichtung		1	
	Arbeitsleine A 20-K	14 920	2	
	Eimer 10 l Segeltuch		1	
	Kupplungsschlüssel ABC	14 822/2	3	
	Schlüssel B (für Überflurhydranten)	3 223	1	
Schlüssel C (für Unterflurhydranten)	3 223	1		
Schachthaken (mit Kette)		2		


	NASSAUISCHER FEUERWEHRVERBAND e.V.	Fahrzeugkunde	
		TLF 24/50	DIN 14530, Teil 21 Ausgabe 09.1989

- 2 -

Gruppe	Gegenstand	nach DIN / Teil	Stück	vorhan- den
4	Rettungsgerät Fangleine F 30-K mit Fangleinenbeutel und Trageleine	14 920	2	
5	Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät Verbandkasten K	14 142	1	
6	Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät Handscheinwerfer Ex-100 <i>oder</i> <i>Handscheinwerfer HW-Ex</i> Warndreieck nach StVZO Warnleuchte nach StVZO Warnflaggen 500x500 mm, weiß-rot-weiß Winkerkelle beleuchtet, beidseitig rot, Aufschrift "HALT" Verkehrsleitkegel mind. 500 mm hoch Handlautsprecher 1) Vielkanal-Sprechfunkgerät 4 m-Wellenbereich Hand-Sprechfunkgerät 2 m-Wellenbereich	14 642	3	
		14 646	(3)	
			2	
			2	
			2	
			1	
			6	
			(1)	
			TR BOS	1
	TR BOS	2		
7	Arbeitsgerät Seil, 16-FE-znk sZ, 10 m lang, 2 Vollkauschen Einreißhaken 2,5 Schäkel, ähnlich Form C, Nenngröße 3, für 100 kN verzinkt	3 059	1	
		14 851	1	
			2	
8	Handwerkzeug und Messgerät Brechstange 700 Werkzeugkasten, 5-teilig für Fahrgestell und Pumpe Feuerwehrraxt FA Bügelsäge BX oder BY Zugsäge 1200 mm lang 1) Spaten 850 Stoßbesen mit Stiel, 1400 mm lang	14 853	1	
			1	
		14 900	1	
		20 142	1	
		7258	(1)	
		20 127	1	
9	Sondergerät Abgasschlauch 85x2500 oder 102x2500 Unterlegkeil 480 Ersatzrad 2) Wagenheber Ölbindemittel 1)	14 572	1	
		76 051/1	2	
			(1)	
			1	
			(1)	

Tabelle 2: Zusatzbeladung

Gruppe	Gegenstand	nach DIN / Teil	Stück	vorhan- den
1	Schutzkleidung und Schutzgerät Paar Beinlinge (Schnittschutz)		1	
2	Löschgerät Schaumstrahlrohr SW 16 mit Werfer-Unterteil	14 366/2	1	
3	Rettungsgerät Steckleiter 2-teilig, 2-H oder 2-LM	14 711/1	1 (1)	
7	Arbeitsgerät Motorsäge mit Verbrennungsmotor, Schwertlänge 400 mm z) Ersatzkette für Motorsäge z) Trennschleifmaschine, mind. 1800 W, für Scheiben 230 z) Trennscheibe für Stein, 230 mm Durchmesser z) Trennscheibe für Metall, 230 mm Durchmesser z)		1	
			1	
			1	
			2	
			2	

 NASSAUISCHER FEUERWEHRVERBAND e.V.	Fahrzeugkunde	
	TLF 24/50	DIN 14530, Teil 21 Ausgabe 09.1989

- 3 -

Gruppe	Gegenstand	nach DIN / Teil	Stück	vorhan- den
9	Sondergerät Reservekanister aus PE, gefüllt mit 5 l 2-Takt-Gemisch Ölbehälter, gefüllt mit 2 l Kettenöl oder 1) Doppelkanister, gefüllt mit 5 l 2-Takt-Gemisch und 2 l Kettenöl		1 (1)	

Erläuterungen:

- 1) Nur auf Wunsch des Bestellers
- 2) Ob die Halterung für das Reserverad zum Lieferumfang gehören soll, ist bei der Bestellung des Fahrgestells zu vereinbaren.